

SYSTEMXX ACTIVE RENO - GLASFASERTAPETEN FÜR DIE SCHNELLE RENOVIERUNG

RENOVIEREN MIT STIL

SYSTEMXX 
by Vitrolan

DAS INNOVATIVE GLASGEWEBE FÜR WAND UND DECKE

WENN'S SCHNELL GEHEN SOLL UND PERFEKT WERDEN MUSS

WANDRENOVIERUNG IN REKORDZEIT

→ **SYSTEMEXX Active Reno** ist ein Glasgewebe mit speziellem Webmuster, das unebene Untergründe optisch ausgleicht. Es hat eine gewollt unregelmäßige, strukturierte Optik und eignet sich besonders zum Übertapezieren auf renovierungsbedürftigen Flächen, wie z.B. strukturiertem Putz bis 2 mm oder altem Glasgewebe.

Die **SYSTEMEXX Active Reno** Produkte wurden gezielt für die schnelle Renovierung in vielen Innenbereichen entwickelt. So kann der Alltagsbetrieb auch während der Renovierung aufrecht erhalten werden.

IM HANDUMDREHEN RENOVIERT



→ Dank des ungleichmäßigen Webmusters werden Unebenheiten im Untergrund kaschiert.



DIE LÖSUNG FÜR VIELE UNTERGRÜNDE

ALLROUNDTALENT

SYSTEXX Active Reno lässt sich nahezu auf allen Flächen einsetzen, sofern diese tragfähig sind.

Egal, ob der Untergrund Fliesen sind, die nicht mehr gefallen, ein unebener Putz oder gar ein

Buntsteinputz: alle Unebenheiten bis 2 mm werden kaschiert.

Je nach Untergrundbeschaffenheit sind für ein optimales Ergebnis verschiedene kleinere Vorbereitungen notwendig. Auf dieser Seite sehen Sie eine Auswahl der häufigsten Probleme und zu überarbeitenden Untergründe, die Sie mit SYSTEXX Active Reno zeitsparend renovieren können.



Risse: Lose Stellen entfernen, grundieren, übertapezieren.



Unebenheiten (bis 2 mm): direkt übertapezieren.



Alte Tapeten: Lose Teile ablösen, grundieren und übertapezieren.



OSB-Platten: Sperrgrund auftragen und anschließend übertapezieren.



Strukturputze (bis 2 mm): direkt übertapezieren.



Buntsteinputz (bis 2 mm): grundieren und übertapezieren.



Altes Glasgewebe: direkt übertapezieren.



Rauputze (bis 2 mm): direkt übertapezieren.

BASIS FÜR EINE INDIVIDUELLE RAUMGESTALTUNG

PRAKTISCH UND STILVOLL

SYSTEXX Active Reno ist nicht nur unheimlich schnell und unkompliziert tapeziert, sondern kann auch Basis für individuelle und spannende Raumgestaltungen sein. Die Wände können je nach Wunsch dezent weiß gestrichen werden, sodass sich die Tapete zurückhaltend und schlicht in das Raumbild einfügt, oder in ein Farbkonzept eingebunden werden, mit dem die Wände dem Raum eine eigene Atmosphäre verleihen. Mit aufregenden Streich- und Kreativtechniken oder Effekt-Beschichtungen kann auch eine einzelne Wand als Eyecatcher im Raum seine Wirkung entfalten.

NCS S 5502-R

NCS S 2040-Y40R

NCS S 2502-Y

NCS S 8010-R70B



WIE SCHNELL SOLL'S DENN GEHEN?

DAS RENO SORTIMENT IM ÜBERBLICK

SYSTEXX Active Reno wurde dafür entwickelt, Renovierungen mit geringst möglichem Aufwand und damit auch mit geringst möglicher Lärm- und Schmutzbelästigung während der Renovierungsarbeiten durchzuführen. Passend für jede Anforderung ist SYSTEXX Active Reno in drei Varianten erhältlich:

- | SYSTEXX Active **Reno 938**: Renovierungs-Glasgewebe zur klassischen Verklebung mit Dispersionskleber.
- | SYSTEXX Active **Reno S38**: Glasgewebe mit Aqua Technologie: Der Kleber ist bereits gleichmäßig auf der Gewebe-Rückseite aufgebracht und wird mit dem Aqua Quick Gerät mit Wasser aktiviert. Der Kleber ist innerhalb ca. 1 Minute einsatzbereit, bei Deckenverklebung sind ca. 3 Minuten Aktivierungszeit nötig.
- | SYSTEXX Active **Reno SP38**: Ebenfalls mit der effektiven Aqua Technologie ausgestattet, aber zusätzlich mit hochwertigen Weißpigmenten vorpigmentiert. Das heißt konkret: bei hellen Farben ein Anstrich und fertig!



SYSTEXX Active Reno 938



SYSTEXX Active Reno S38



SYSTEXX Active Reno SP38



NIX WIE REIN INS EIGENE HAUS

Das war auch der Wunsch von Alexandra und Julian, die schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer neuen Bleibe für sich und ihr vierbeiniges Familienmitglied waren. Mehr Platz und einen großen Garten sollte das neue Heim bieten. Als sich dann spontan die Chance ergab, eine Doppelhaushälfte aus den 70er-Jahren im Wunschort zu erwerben, überlegten sie nicht lange und griffen zu.

Die Vorbesitzerin – eine ältere, alleinstehende Dame – hatte das Haus zwar perfekt in Schuss gehalten, aber der Stil ihrer Fußböden, Decken, Wände und Materialien entsprach eher nicht dem Geschmack und den Vorstellungen der neuen Besitzer. Eine Menge Arbeit stand also an: Der Staub der letzten Jahrzehnte sollte raus und die neuen Bewohner wollten so schnell wie möglich rein.

Während in den Wohn- und Schlafräumen mit viel Motivation bis ins kleinste Detail neu gestaltet, umgebaut und dekoriert wurde, sollte das Treppenhaus einfach schnellstens seinem Zweck dienlich sein und



Der Charme der 70er Jahre im Treppenhaus

dabei modern wirken. Die Strukturtapete der ehemaligen Besitzerin konnte keinesfalls bleiben – da waren sich die beiden einig.

Zur Diskussion für die neue Oberfläche standen verschiedene Optionen: glatt spachteln, Strukturputz aufbringen, neu tapezieren. Egal welche Option: Die Tapete sollte weg. Bereits beim Entfernen der ersten Bahnen zeigte sich, dass die Wand darunter schon etwas in die Jahre gekommen war. Diverse kleine Risse, nicht optimal verspachtelte alte Bohrlöcher, hier und da bröckelte der Putz ein wenig.

Die schnelle und unkomplizierte Renovierung schien in weite Ferne zu rücken.



SYSTEXX Active Reno SP38

Nachdem die alten Tapeten abgezogen und entsorgt waren, entschlossen sich die beiden kurzerhand, eine überflüssige Tür zum Wohnzimmer zu verschließen. Dadurch sollte zusätzliche Stellfläche für den Fernseher und Möbel geschaffen werden. Nachdem die Metallzarge ausgebaut war, wurde die Wandöffnung verschlossen.

In Eigenleistung und mit etwas fachmännischer Unterstützung eines befreundeten Malermeisters ging es schließlich ans Werk: Die Untergrundvorbereitungen konnten nach dem Abziehen der alten Tapeten



Der Putz hinter der Tapete war schon etwas in die Jahre gekommen.

Die beiden suchten nach weiteren Möglichkeiten und stießen dabei auf die **SYSTEXX Active Reno** Serie.

Die Entscheidung fiel dann schnell auf **SYSTEXX Active Reno SP38**, da es neben der optischen Kaschierung von Unebenheiten auch gleich vorpigmentiert ist und damit bei der gewünschten weißen Beschichtung nur ein Anstrich nötig sein wird.



Grobes Verspachteln der schlimmsten Stellen reicht aus.





und dem groben Verspachteln größerer Fehlstellen schon abgeschlossen werden.

die Untergrundvorbereitungen bereits nach dem ersten Tag abgeschlossen waren, „es ging wieder zügig und viel schneller als befürchtet voran“.

Ausgestattet mit einem Aqua Quick Gerät, konnte die Verklebung von Reno SP38 also los gehen.

Obwohl es in einem Treppenhaus, mit seinen hohen Wänden und vielen kleinen Ecken, Winkeln und Nischen um die Treppenstufen zwar nicht ganz einfach war, ging auch das Tapezieren zügig voran.



Hausherr Julian beim Ausbau der Zarge

Auch die ehemalige Wandöffnung zum Wohnzimmer musste nicht perfekt glatt verspachtelt werden. „Wir sahen wieder Licht am Ende des Tunnels“, beschreibt Neu-Hausbesitzerin Alexandra ihre Stimmung, als



Über rissige Stellen wird einfach tapeziert.

„Dass die Tapete gleich eine Kleberschichtung auf der Rückseite hat, ist super praktisch“,

freut sich der Hausherr, „wir mussten die Bahnen nur durchs Wasser ziehen, kurz den Kleber aktivieren lassen und konnten sie dann direkt an die Wand kleben. Da man die Bahnen direkt nach dem Ziehen durchs Wasserbad in Schlaufen zusammen legt, reichte auch ein kleiner Arbeitstisch und wir mussten keinen sperrigen Tapeziertisch aufstellen.“

„Schon nach dem Tapezieren und noch bevor es gestrichen war, vermittelte das Treppenhaus eine ganz neue Atmosphäre, wenn man in das Haus kam“, erinnert sich Alexandra. Nachdem die Tapeten getrocknet waren, musste dank Vorpigmentierung alles nur noch einmal in weiß gestrichen werden und schon war dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen. „Dass wir das Treppenhaus so schnell fertig bekommen, hätten wir nicht erwartet!“, erzählt sie uns glücklich.

Das Vitrolan Team wünscht den neuen Hausherrn alles Gute und eine glückliche Zeit im neuen Eigenheim!



Dank Vorpigmentierung reicht bei hellen Farben ein Anstrich.



NATÜRLICH HOCHWERTIGE ROHSTOFFE

ÖKOLOGISCHE QUALITÄT

Geschmolzenes Glas wird zu feinsten Glasfasern – dem Grundmaterial für Glasgewebe und -vliese. Durch den Einsatz von natürlichen und hochwertigen Rohstoffen sind SYSTEXX Wand- und Deckenbeläge umweltschonend und gesundheitlich unbedenklich.

AUF EINEN BLICK

TECHNISCHE HIGHLIGHTS



Rissarmierend und -überbrückend



Abrieb- und scheuerfest



Stoß- und durchstoßfest



Desinfektions- und reinigungsmittelbeständig*



Schadstofffrei und lebensmittelrechtlich unbedenklich



Für Allergiker geeignet



Wasserdampfdurchlässig



Hergestellt in Deutschland



Brandsicher: B-s1, d0 schwer entflammbar



- | Classe d'émission: A+
- | CE-Kennzeichnung
- | Rolle: 1 x 25 m

*in Verbindung mit entsprechenden Beschichtungssystemen

DETAILINFORMATIONEN

www.systemx.com



Die Vitruan Gruppe produziert an den drei deutschen Standorten in Marktschorgast (Kulmbach), Haselbach (Sonneberg) und Brattendorf (Hildburghausen) sowie im finnischen Mikkeli.

Tapeten aus Glasgeweben und Glasvliesen, moderne Infrarot-Flächenheizungen auf Basis von Glasgeweben sowie technische Textilien aus Glas, Synthetik- und Carbonfasern sind die Kernprodukte der Vitruan Gruppe.

Vitruan Textile Glass produziert extrem robuste, strapazierfähige, nachhaltige und vielseitige Wandbeläge. Ein breites Sortiment von klassischen und modernen Designs wird ergänzt durch innovative Tapeten mit Zusatzfunktionen. Nachhaltigkeit im Innenausbau und höchste Produktqualität stehen dabei stets gleichermaßen an erster Stelle.



UNSER SERVICE

- | Wir informieren Sie gerne persönlich
- | Kostenlose Originalmuster bestellbar unter www.systemxx.com
- | Alle Broschüren, Ausschreibungstexte, Merkblätter und Zertifikate auch zum Download



systemxx@vitruan.com | www.systemxx.com
SYSTEMXX by Vitruan ist eine Marke der Vitruan Textile Glass GmbH

Vitruan Textile Glass GmbH | Bernecker Str. 8 | 95509 Marktschorgast
T +49 (0) 9227 77 0 | F +49 (0) 9227 77 700 | www.vitruan.com
Ein Unternehmen der Vitruan Gruppe

Hinweise zum Datenschutz: www.vitruan.com/infopflicht