

## CE KENNZEICHNUNG



**SYSTEXX Active, SYSTEXX Phantasy, SYSTEXX Pure**

**Vitrolan Textile Glass GmbH**

**Bernecker Str. 8**

**D-95509 Marktschorgast**

**12**

**Nr. der Leistungserklärung: 101**

**DIN EN 15102:2007 + A1:2011**

**Dekorative und funktionale Wand- und Deckenbekleidungen aus Glasgarnen bzw. aus Glasvlies als Rollenware für den Innenbereich**

### 1. Kenncode des Produkttyps:

Active	Absorb 060, Absorb 604, Absorb 633, Absorb 639, Absorb 532, Absorb Glassfleece Logo L65, Logo L00 Magnetic M22, Magnetic M39 Reno S38, Reno SP38, Reno 938
Phantasy	Stars 084, Jungle 087, Versailles 080, Orient 082, Desert 083, Icecubes 077, Bamboo 050, Diamont Dust 072, Stardust 073
Pure	Jute 004, Big Stripes 006, Small Stripes 025, Dots 075, Structure 532, Structure 603, Structure 604, Structure 608, Structure 629, Structure 633, Structure 635, Structure 639, Structure 650, Silk 060 Fleece V11, Fleece V14, Fleece V16, Fleece V22

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 101

### 2. Identifikation des Bauprodukts

Jedes Produkt ist durch eine eindeutige Typenbezeichnung gekennzeichnet.

### 3. Verwendungszweck:

Für dekorative und funktionale Wand- und Deckenbekleidungen aus Glasgarnen bzw. aus Glasvlies als Rollenware für den Innenbereich.

### 4. Handelsname und Hersteller:

**Marke:** SYSTEXX Active, SYSTEXX Phantasy, SYSTEXX Pure

**Hergestellt von:** Vitrolan Textile Glass GmbH  
Bernecker Str. 8  
D-95509 Marktschorgast

### 5. System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 4

**6. Harmonisierte Norm:** EN 15102 Wandbekleidung

### 7. Notifizierte Stellen für System 3: Brandverfahren

Die notifizierte Prüfstelle MFPA Leipzig GmbH – NB 0800 – hat anhand von Typprüfungen das Brandverhalten geprüft, eingestuft und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 101

### 8. Leistungserklärung für System 4: übrige wesentliche Merkmale

Hierin erklärte Leistung:

1.Wesentliche Merkmale	2.Leistung	3.Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s1, d0	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehydabgabe	Bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Schwermetalle + bestimmte Elemente	Bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Vinylchlorid Monomer	Bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Schallabsorption	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

NPD = no performance determined

### 9. Leistungserklärung des Herstellers:

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht den erklärten Leistungen unter Punkt 8. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 4 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Ralf Barthmann  
Geschäftsführung

Marktschorgast, 15.03.2022

## CE KENNZEICHNUNG



**SYSTEXX Active AcousTherm**

**Vitrolan Textile Glass GmbH**

**Bernecker Str. 8**

**D-95509 Marktschorgast**

**14**

**Nr. der Leistungserklärung: 102**

**DIN EN 15102:2007+A1:2011**

**Gewebe aus Glasfasern zur funktionellen und dekorativen Wandgestaltung mit schall- und wärmedämpfender Rückseitenkaschierung aus Polyester, ungefärbt**

### 1. Kenncode des Produkttyps:

Active	AcousTherm 233, AcousTherm 904
--------	-----------------------------------

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 102

### 2. Identifikation des Bauprodukts

Jedes Produkt ist durch eine eindeutige Typenbezeichnung gekennzeichnet.

### 3. Verwendungszweck:

Gewebe aus Glasfasern zur funktionellen und dekorativen Wandgestaltung mit schall- und wärmedämpfender Rückseitenkaschierung aus Polyester, ungefärbt.

### 4. Handelsname und Hersteller:

**Marke:** SYSTEXX Active AcousTherm

**Hergestellt von:** Vitrulan Textile Glass GmbH  
Bernecker Str. 8  
D-95509 Marktschorgast

### 5. System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 4

**6. Harmonisierte Norm:** EN 15102 Wandbekleidung

### 7. Notifizierte Stellen für System 3: Brandverfahren

Die notifizierte Prüfstelle MFPA Leipzig GmbH – NB 0800 – hat anhand von Typprüfungen das Brandverhalten geprüft, eingestuft und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 102

### 8. Leistungserklärung für System 4: übrige wesentliche Merkmale

Hierin erklärte Leistung:

1.Wesentliche Merkmale	2.Leistung	3.Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s1, d0	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehydabgabe	Bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Schwermetalle + bestimmte Elemente	Bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Vinylchlorid Monomer	Bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Schallabsorption	0,25 (H)	EN 15102:2007+A1:2011
Wärmedurchlasswiderstand	0,06 [m <sup>2</sup> *K/W]	EN 15102:2007+A1:2011

### 9. Leistungserklärung des Herstellers:

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht den erklärten Leistungen unter Punkt 8. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 4 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Ralf Barthmann  
Geschäftsführung

Marktschorgast, 15.03.2022

## CE KENNZEICHNUNG



**SYSTEXX FireProtect FP**

**Vitrolan Textile Glass GmbH**

**Bernecker Str. 8**

**D-95509 Marktschorgast**

**17**

**Nr. der Leistungserklärung: 113**

**DIN EN 15102:2007 + A1:2011**

**Flammgeschützt und schiebefest ausgerüsteter Glaswandbelag zur dekorativen und funktionellen Wandgestaltung, weiß; mit flammhemmenden Produkten ausgerüstet, die von OEKOO-TEX akzeptiert werden**

### 1. Kenncode des Produkttyps:

Active	Fireprotect FP04 Fireprotect FP78 Fireprotect FP79
--------	--

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 113

### 2. Identifikation des Bauprodukts

Jedes Produkt ist durch eine eindeutige Typenbezeichnung gekennzeichnet.

### 3. Verwendungszweck:

Für flammgeschützt und schiefbefest ausgerüstete Glaswandbeläge zur dekorativen und funktionellen Wandgestaltung, weiß; mit flammhemmenden Produkten ausgerüstet, die von OEKOO-TEX akzeptiert werden.

### 4. Handelsname und Hersteller:

**Marke:** SYSTEXX FireProtect FP

**Hergestellt von:** Vitrulan Textile Glass GmbH  
Bernecker Str. 8  
D-95509 Marktschorgast

### 5. System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 4

**6. Harmonisierte Norm:** EN 15102 Wandbekleidung

### 7. Notifizierte Stellen für System 3: Brandverfahren

Die notifizierte Prüfstelle Prüfinstitut Hoch – NB 1508 – hat anhand von Typprüfungen das Brandverhalten geprüft, eingestuft und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 113

### 8. Leistungserklärung für System 4: übrige wesentliche Merkmale

Hierin erklärte Leistung:

1.Wesentliche Merkmale	2.Leistung	3.Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehydabgabe	Bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Schwermetalle + bestimmte Elemente	Bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Vinylchlorid Monomer	Bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Schallabsorption	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

NPD = no performance determined

### 9. Leistungserklärung des Herstellers:

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht den erklärten Leistungen unter Punkt 8. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 4 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Ralf Barthmann  
Geschäftsführung

Marktschorgast, 15.03.2022

## CE KENNZEICHNUNG



**SYSTEXX FireProtect FP Glassfleece**

**Vitruan Textile Glass GmbH**

**Bernecker Str. 8**

**D-95509 Marktschorgast**

**17**

**Nr. der Leistungserklärung: 114**

**DIN EN 15102:2007 + A1:2011**

**Flammgeschützt und schiebefest ausgerüsteter Glaswandbelag zur dekorativen und funktionellen Wandgestaltung, weiß; mit flammhemmenden Produkten ausgerüstet, die von OEKOO-TEX akzeptiert werden**

**1. Kenncode des Produkttyps:**

Active	Fireprotect FP Glassfleece
--------	----------------------------

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 114

### 2. Identifikation des Bauprodukts

Jedes Produkt ist durch eine eindeutige Typenbezeichnung gekennzeichnet.

### 3. Verwendungszweck:

Für flammgeschützt und schiebefest ausgerüstete Glaswandbeläge zur dekorativen und funktionellen Wandgestaltung, weiß; mit flammhemmenden Produkten ausgerüstet, die von OEKOO-TEX akzeptiert werden.

### 4. Handelsname und Hersteller:

**Marke:** SYSTEXX FireProtect Glassfleece

**Hergestellt von:** Vitrolan Textile Glass GmbH  
Bernecker Str. 8  
D-95509 Marktschorgast

### 5. System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 4

**6. Harmonisierte Norm:** EN 15102 Wandbekleidung

### 7. Notifizierte Stellen für System 3: Brandverfahren

Die notifizierte Prüfstelle Prüfinstitut Hoch – NB 1508 – hat anhand von Typprüfungen das Brandverhalten geprüft, eingestuft und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 114

### 8. Leistungserklärung für System 4: übrige wesentliche Merkmale

Hierin erklärte Leistung:

1.Wesentliche Merkmale	2.Leistung	3.Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehydabgabe	Bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Schwermetalle + bestimmte Elemente	Bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Vinylchlorid Monomer	Bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Schallabsorption	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

NPD = no performance determined

### 9. Leistungserklärung des Herstellers:

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht den erklärten Leistungen unter Punkt 8. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 4 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Ralf Barthmann  
Geschäftsführung

Marktschorgast, 15.03.2022

## CE KENNZEICHNUNG



**SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard**

**Vitrulan Textile Glass GmbH**

**Bernecker Str. 8**

**D-95509 Marktschorgast**

**18**

**Nr. der Leistungserklärung: 115**

**DIN EN 15102:2007 + A1:2011**

**Weißer, whiteboardfähiger Oberfläche zur dekorativen und gleichzeitig funktionellen Wandgestaltung mit patentierter magnetaktiver Rückseite als Rollenware**

### 1. Kenncode des Produkttyps:

Active	Magnetic Whiteboard shiny Magnetic Whiteboard matt
--------	---

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 115

### 2. Identifikation des Bauprodukts

Jedes Produkt ist durch eine eindeutige Typenbezeichnung gekennzeichnet.

### 3. Verwendungszweck:

Weißer, whiteboardfähiger Oberfläche zur dekorativen und gleichzeitig funktionellen Wandgestaltung mit patentierter magnetaktiver Rückseite als Rollenware.

### 4. Handelsname und Hersteller:

**Marke:** SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard

**Hergestellt von:** Vitrulan Textile Glass GmbH  
Bernecker Str. 8  
D-95509 Marktschorgast

### 5. System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 4

**6. Harmonisierte Norm:** EN 15102 Wandbekleidung

### 7. Notifizierte Stellen für System 3: Brandverfahren

Die notifizierte Prüfstelle Prüfinstitut Hoch – NB 1508 – hat anhand von Typprüfungen das Brandverhalten geprüft, eingestuft und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 115

### 8. Leistungserklärung für System 4: übrige wesentliche Merkmale

Hierin erklärte Leistung:

1.Wesentliche Merkmale	2.Leistung	3.Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	C-s1, d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Formaldehydabgabe	Bestanden	EN 15102:2007 + A1:2011
Schwermetalle + bestimmte Elemente	Bestanden	EN 15102:2007 + A1:2011
Vinylchlorid Monomer	Bestanden	EN 15102:2007 + A1:2011
Schallabsorption	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011

NPD = no performance determined

### 9. Leistungserklärung des Herstellers:

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht den erklärten Leistungen unter Punkt 8. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 4 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Barthmann  
Geschäftsführung

Marktschorgast, 15.03.2022

## CE KENNZEICHNUNG



**SYSTEXX Effect Print**

**Vitrulan Textile Glass GmbH**

**Bernecker Str. 8**

**D-95509 Marktschorgast**

**19**

**Nr. der Leistungserklärung: 116**

**DIN EN 15102:2007 + A1:2011**

**Mit Effektmaterial (Sand) bedrucktes weißes Glasvlies zur dekorativen und funktionellen Wandgestaltung**

### 1. Kenncode des Produkttyps:

Phantasy	Waterfall EP08, Icecubes EP77
Pure	Skyline EP88

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 116

### 2. Identifikation des Bauprodukts

Jedes Produkt ist durch eine eindeutige Typenbezeichnung gekennzeichnet.

### 3. Verwendungszweck:

Mit Effektmaterial (Sand) bedrucktes weißes Glasvlies zur dekorativen und funktionellen Wandgestaltung.

### 4. Handelsname und Hersteller:

**Marke:** SYSTEXX Effect Print

**Hergestellt von:** Vitrolan Textile Glass GmbH  
Bernecker Str. 8  
D-95509 Marktschorgast

### 5. System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 4

**6. Harmonisierte Norm:** EN 15102 Wandbekleidung

### 7. Notifizierte Stellen für System 3: Brandverfahren

Die notifizierte Prüfstelle Prüfinstitut Hoch – NB 1508 – hat anhand von Typprüfungen das Brandverhalten geprüft, eingestuft und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 116

### 8. Leistungserklärung für System 4: übrige wesentliche Merkmale

Hierin erklärte Leistung:

1.Wesentliche Merkmale	2.Leistung	3.Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s1, d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Formaldehydabgabe	Bestanden	EN 15102:2007 + A1:2011
Schwermetalle + bestimmte Elemente	Bestanden	EN 15102:2007 + A1:2011
Vinylchlorid Monomer	Bestanden	EN 15102:2007 + A1:2011
Schallabsorption	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011

NPD = no performance determined

### 9. Leistungserklärung des Herstellers:

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht den erklärten Leistungen unter Punkt 8. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 4 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Barthmann  
Geschäftsführung

Marktschorgast, 15.03.2022

## CE KENNZEICHNUNG



**SYSTEXX Active Magnetic M20**

**Vitrolan Textile Glass GmbH**

**Bernecker Str. 8**

**D-95509 Marktschorgast**

**21**

**Nr. der Leistungserklärung: 118**

**DIN EN 15102:2007 + A1:2011**

**Leichtes Magnetglasgewebe / Magnetglasvlies zur dekorativen und gleichzeitig funktionellen Wandgestaltung mit magnetaktiver Rückseite**

### 1. Kenncode des Produkttyps:

Active	Magnetic M20
--------	--------------

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 118

### 2. Identifikation des Bauprodukts

Jedes Produkt ist durch eine eindeutige Typenbezeichnung gekennzeichnet.

### 3. Verwendungszweck:

Leichtes Magnetglasgewebe / Magnetglasvlies zur dekorativen und gleichzeitig funktionellen Wandgestaltung mit magnetaktiver Rückseite.

### 4. Handelsname und Hersteller:

**Marke:** SYSTEXX Active Magnetic M20

**Hergestellt von:** Vitrolan Textile Glass GmbH  
Bernecker Str. 8  
D-95509 Marktschorgast

### 5. System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 4

**6. Harmonisierte Norm:** EN 15102 Wandbekleidung

### 7. Notifizierte Stellen für System 3: Brandverfahren

Die notifizierte Prüfstelle Prüfinstitut Hoch – NB 1508 – hat anhand von Typprüfungen das Brandverhalten geprüft, eingestuft und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.: 118

### 8. Leistungserklärung für System 4: übrige wesentliche Merkmale

Hierin erklärte Leistung:

1.Wesentliche Merkmale	2.Leistung	3.Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	C-s1, d0	EN 15102:2007 + A1:2011
Formaldehydabgabe	Bestanden	EN 15102:2007 + A1:2011
Schwermetalle + bestimmte Elemente	Bestanden	EN 15102:2007 + A1:2011
Vinylchlorid Monomer	Bestanden	EN 15102:2007 + A1:2011
Schallabsorption	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 15102:2007 + A1:2011

NPD = no performance determined

### 9. Leistungserklärung des Herstellers:

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht den erklärten Leistungen unter Punkt 8. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 4 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Barthmann  
Geschäftsführung

Marktschorgast, 15.03.2022